



花き生産情報第4号

令和元年7月18日発表
青森県「攻めの農林水産業」推進本部

換気や遮光をこまめに行うなど、ハウス内の適正な温湿度管理に努めましょう。
切り花の品質保持のため、収穫は涼しい時間帯に行いましょう。
曇天が続く場合は、病害の発生に注意し、早期防除に努めましょう。

夏秋ギク

1 生育状況

生育は順調で、草丈、葉数は平年並であるが、低温の影響により、三八地域では発らいがやや遅れている。

病虫害では白さび病、アザミウマ類、ヨトウムシ類が散見される。

表1 夏秋ギクの生育状況（7月10日現在）

場所	年次	品種	定植月日 (月日)	草丈 (cm)	葉数 (枚)	備考
新郷村	本年	精の一世	4月14日	103.6	52.0	1本仕立て
	前年	精の一世	4月18日	103.1	50.9	1本仕立て
	平年	精の一世	4月18日	107.2	53.4	1本仕立て
五所川原市	本年	岩の白扇	4月18日	112.3	45.4	2本仕立て
	前年	岩の白扇	4月6日	112.1	44.0	2本仕立て

(注) 新郷村の平年値：平成26年～30年の平均値
五所川原市の平年値：昨年から場所の変更によりなし

2 今後の作業

(1) 病虫害防除

白さび病は、発らい時から発生しやすくなるので、換気をこまめに行うなど予防に努めるとともに、早期発見・早期防除に努める。

アザミウマ類、ヤガ類、ハモグリバエ類、ハダニ類の発生に注意し、早期発見・早期防除に努める。

(2) 収穫

切り前は3分咲きを目安とするが、出荷先により異なるため事前に確認する。

降雨により濡れた場合は、輸送中に腐敗する恐れがあるので、十分に風乾してから箱詰めする。

秋ギク

1 生育状況

定植後の生育は順調である。病虫害の発生は見られない。

2 今後の作業

(1) 定植後の管理

ア ハウス内が高湿・過湿にならないように換気するほか、循環扇、寒冷しゃ等を活用し、適正な温湿度管理に努める。

イ 活着までは薬水(はみず)程度のかん水をこまめに行う。

- ウ 活着後から発らい前までは、ほ場の乾燥状況を見ながら十分にかん水する。
- (2) 病虫害防除
夏秋ギクに準ずる。

トルコギキョウ

1 生育状況

生育は順調である。
病害の発生は見られず、害虫はヨトウムシ類が散見される。

表 生育状況（7月10日現在）

場所	年次	品種	定植月日	草丈 (cm)	節数 (節)
青森市	本年	北斗星	3月30日	45.7	12.8
	前年	はるか	4月11日	35.2	16.0
	平年	—	—	—	—
田舎館村	本年	セブピンク	4月24日	45.2	13.3
	前年	セブピンク	4月26日	49.6	14.0
	平年	セブピンク	4月20日	50.6	13.9

(注) 青森市の平年値：本年から品種が変更されたため、平年値なし
田舎館村の平年値：平成25～30年の平均値

2 今後の作業

(1) かん水

発らいまでは乾燥させないように適宜かん水し、発らい後はしおれない程度にかん水を減らし軟弱徒長を防ぐ。

(2) 温度管理

ハウス内が高温・過湿にならないように換気するほか、循環扇、寒冷しゃ等を活用し、適正な温湿度管理に努める。

(3) 側枝等の整理

不要な側枝は早めに摘み取る。また、1番花も早めに除去し、上位節から発生する分枝の伸長を促す。

(4) 病虫害防除等

アザミウマ類やヤガ類の発生が多くなる時期なので、早期発見・早期防除に努める。

(5) チップバーン対策

チップバーンの発生しやすい品種では、カルシウム剤を葉面散布する。

(6) 収穫

涼しい時間帯に収穫し、速やかに鮮度保持剤による前処理を行う。

花き生産指導情報第5号は令和元年8月20日発行の予定です。

◎決め手は土づくり！ 日本一健康な土づくり運動展開中！

- ◎農薬の使用に当たって、
農薬は適正に使用しましょう。
農薬の飛散を防止しましょう。
農薬は使い切り、河川等へ絶対捨てないようにしましょう。
クロルピクリン剤など土壌くん蒸剤を使用する際は、必ずポリエチレンフィルム等
(厚さ0.03mm以上または難透過性の資材)で被覆してください。
市販されている除草剤には、農作物等の栽培管理に使用できない「非農耕地専用除
草剤」があるので御注意ください。
農薬情報(http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_info/)
農薬登録情報提供システム
【詳細検索】(<http://www.acis.famic.go.jp/search/vtllp301.jsp>)
【作物名検索】(<http://www.acis.famic.go.jp/search/vtllp101.jsp>)

- ◎農作業中は熱中症に気をつけましょう。
1 日中の暑い時間帯は作業を避けるとともに休憩をこまめに取る！
2 通気性の良い作業着や帽子を着用し、汗で失われる水分や塩分を十分に補給する！

- ◎農業保険（農業共済及び収入保険）への加入について
自分にあったセーフティネットに加入し、農業経営に万全の備えをしましょう。
1 農業共済
「農業共済」は、自然災害等により農作物・家畜・園芸施設に損害が生じた場
合に補償される制度です。
2 農業経営収入保険
今年から始まった「農業経営収入保険」は、自然災害に加え、農産物の価格低
下などにより販売収入が減少した場合に補償される制度です。加入には、青色申
告の実績が条件となっています。
※詳しくは、お近くの農業共済組合にお問い合わせください。

連絡先	農産園芸課野菜・畑作物振興グループ
県庁内線	5076
直通	017-734-9485