

### 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、令和元年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、御注意ください。なお、関係者にも周知をお願いします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第22773号	タチガレエースM粉剤	ヒドロキシイソキサゾール・メタキシルM粉剤	三井化学アグロ(株)
第22898号	ホクサントチガレエースM粉剤	ヒドロキシイソキサゾール・メタキシルM粉剤	ホクサン(株)

#### ■変更内容及び変更理由

##### 【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「稲(箱育苗)」のヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内、本田では1回以内)」から「3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)」へ変更する。
- ・作物名「稲(湛水直播)」のヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数を「2回以内(種もみへの処理は1回以内、本田では1回以内)」から「1回」へ変更する。

##### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

###### 【変更前】

作物名	適用病害虫名 使用目的	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数	メタキシル及びメタキシルMを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌) 苗立枯病 (ファリウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌 約5ℓ)1箱 当たり6～8g	は種前	1回	育苗箱 土壌に 均一に 混和	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 移植前の 土壌灌注は 2回以内、 本田では 1回以内)	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 育苗箱への 灌注は 1回以内、 本田では 2回以内)
稲 (湛水直播)	根の生育促進 による 苗立の安定	乾籾重量の3%			過酸化カルシウム 剤に添加 して種籾 に粉衣す る。	2回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、本田では 1回以内)	3回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、本田では 2回以内)

**【 変更後 】**

作物名	適用病害虫名 使用目的	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ヒトクシロキ ザールを含む 農薬の 総使用回数	メダキシル及び メダキシルM を含む 農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (ピシム菌) 苗立枯病 (ガリウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌 約5ℓ) 1箱 当たり6～8g	は種前	1回	育苗箱 土壌に 均一に 混和	3回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 移植前の 土壌灌注は 2回以内)	4回以内 (移植前の 土壌混和は 1回以内、 育苗箱への 灌注は 1回以内、 本田では 2回以内)
稲 (湛水直播)	根の生育促進 による 苗立の安定	乾籾重量の3%			過酸化カ ルシウム 剤に添加 して種籾 に粉衣す る。	1回	3回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、本田では 2回以内)

**【 申請者による変更理由 】**

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。