

令和2年度水稻害虫トラップ情報（9月上旬）

1 アカヒゲホソミドリカスミカメ

(1) 予察灯




図1 予察灯によるアカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺数

注) 9月第1半旬は9月3日までの誘殺数、●八戸の8月第1半旬は雷雨のため欠測

(2) 性フェロモントラップ【畦畔】




図2 性フェロモントラップによるアカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺数

注1) 9月第1半旬は9月4日までの誘殺数

注2) 平年値は、青森・十和田・七戸が前10か年、木造が前8か年、鶴田が前5年と平成22年、八戸が前4か年の平均値

## 2 アカスジカスミカメ

### (1) 予察灯




図3 予察灯によるアカスジカスミカメの半月別誘殺数

注) 9月第1半月は9月3日までの誘殺数、●八戸の8月第1半月は、雷雨のため欠測

### (2) 性フェロモントラップ【畦畔】




図4 性フェロモントラップによるアカスジカスミカメの半月別誘殺数

注1) 9月第1半月は9月4日までの誘殺数

注2) 平年値は、青森・十和田・七戸が前7か年、木造が前6か年、鶴田が前5年、八戸が前4か年の平均値

### 3 フタオビコヤガ

#### (1) 予察灯




図5 予察灯によるフタオビコヤガの半月別誘殺数

注) 9月第1半月は9月3日までの誘殺数、●八戸の8月第1半月は、雷雨のため欠測

#### (2) 性フェロモントラップ【畦畔】




図6 性フェロモントラップによるフタオビコヤガの半月別誘殺数

注) 9月第1半月は9月4日までの誘殺数、平年値は前10か年の平均値

【この情報に関する問合せ先】 青森県病害虫防除所 担当：主幹 品川 聖也  
〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900