

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成27年7月8日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第21972号	オンコルスタークル粒剤	ジノテフラン・ベンフラカルブ粒剤	三井化学アグロ（株）
第21973号	大塚オンコルスタークル粒剤	ジノテフラン・ベンフラカルブ粒剤	OATアグリオ（株）

■ 変更内容及び変更理由

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

作物名「ねぎ」、「きゅうり」、「なす」、「メロン」を削除する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	アザミカ類 ハモグリハエ類	3～6 kg/10a	生育期 但し、収穫45日前 まで	1回	株元 散布	4回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は 合計1回以内、生育期の 株元灌注は1回以内、 散布及び定植後の株元 散布は合計2回以内)	2回以内 (定植時の処理 及び生育期の 株元散布は合計 1回以内、散布は 1回以内)	
			定植時					
きゅうり	コジラミ類 アザミカ類	1g/株	4回以内（育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和 及び定植時の株元散布は 合計1回以内、定植後の 株元散布は1回以内、 散布は2回以内)					1回
なす			3回以内（育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和 及び定植時の株元散布は 合計1回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計2回以内)					
メロン			3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 定植時の株元散布は合計 1回以内、散布は2回以内)					

[変更後]

削除

【 変更理由 】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は1日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。